



ROSENFIRE
YOUR NEXT EQUIPMENT

FICHE TECHNIQUE



COUSSIN DE SECOUR LIFE JUMP X-12A

Système d'évacuation de grande capacité pour sauver un numero illimitées des personnes en danger.



LIFE JUMP X-12A a la capacité d'absorber une personne qui saute jusqu'à 12 mètres toutes les 30 secondes, ce qui offre une grande possibilité de survie dans des environnements très dangereux, où d'autres systèmes ne peuvent pas offrir une voie d'évacuation.

La construction du LIFE JUMP X-12A offre la capacité maximale avec ses 2 chambres à air séparées: la partie supérieure freine littéralement la chute et la partie inférieure évite tout impact sur le sol.

Pour cette raison, sont pourvues 2 ventilateurs dotés d'une capacité équilibrée de débit et de pression pour accorder ce service.



ROSENFIRE S.r.l.
Via G. Bormioli, 3 - I-25135 BRESCIA / ITALY
Ph. +39 030 2548566 - Fax +39 030 2548420
Web www.rosenfire.it - Mail info@rosenfire.it





ROSENFIRE

YOUR NEXT EQUIPMENT

FICHE TECHNIQUE



COUSSIN DE SECOUR LIFE JUMP X-12A

POINTS FORTS

Hauteur maximale de saute: 12 mètres / 40 pieds.
Marquage central clair et large
Premier temps de gonflage en 60 secondes Temps de regonflage en 30 secondes
Ouvertures réglables latéraux pour un atterrissage en douceur. Tissus certifiés CE, revêtues en PVC - Ininflammable, résistant aux déchirures et aux coupures, résistant aux acides, aux huiles et à l'essence, anti-âge.
Ventilateurs certifiés CE.
Vanne de non-retour sur les ventilateurs pour éviter dégonflage accidentel du coussin.
Ventilateurs avec flux et pression calibre.

SPECIFICATIONS LIFE JUMP X-12A

Max hauteur de saute : 12 mètres (40 pieds)
Dimensions gonfle : 3 x 4,5 x 2,2 mt.
Surface utile : 13,5 m²
Temps de préparation de l'arrivée : 5 minutes
Temps de gonflage (premier) : 60 seconds
Temps de regonflage : 30 seconds
Ventilateur chambre supérieure : 12A - 20" / 4P / 230 V-50Hz
Ventilateur chambre inférieure : 12A - 20" / 4P / 230 V-50Hz

Dimensions de transport :

N.1 palet 80 x 120 x 100 cm.


N.1 palet 80 x 120 x 80 cm.

Poids de transport (Total): 180 kg

NORMES

Les tissus sont certifiés pour :

- Résistance à la déchirure : norme EN ISO 1421/1 – DIN 53354
- Résistance aux coupures : norme DIN 53363:2003
- Résistance à la température : norme EN 1876/2:1998
- Résistance au feu : norme CLASSE M2
- Résistance à la lumière : norme ISO 105 B02:1998 (pour une meilleure durabilité dans le temps)



ROSENFIRE S.r.l.
Via G. Bormioli, 3 - I-25135 BRESCIA / ITALY
Ph. +39 030 2548566 - Fax +39 030 2548420
Web www.rosenfire.it - Mail info@rosenfire.it





ROSENFIRE
YOUR NEXT EQUIPMENT

FICHE TECHNIQUE




COUSSIN DE SECOUR LIFE JUMP X-12A

X-12A


3x4.5x2.2 H

C7100013


Cuscino da salto REXUE
JUMP 12A



LIFE JUMP X-12A – Dimensions



Ventilateur chambre supérieure 20'



Ventilateur chambre inférieure 20'



ROSENFIRE S.r.l.
Via G. Bormioli, 3 - I-25135 BRESCIA / ITALY
Ph. +39 030 2548566 - Fax +39 030 2548420
Web www.rosenfire.it - Mail info@rosenfire.it

